



**Specificaties Philips LED Waterdichte  
Montagebalk CoreLine WT120C G2  
16W 1900lm - 840 Koel Wit | 60cm -  
Dali Dimbaar**



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer              | 220783                        |
| EAN                        | 8718696883068                 |
| Fabrikantcode              | 88306800                      |
| Merk                       | Philips                       |
| Fabrikantnaam              | WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                        |
| Levensduur (uur)           | 50000                         |
| D-Mark                     | Ja                            |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 1x18                        |
| Watt                | 16W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali            |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1900lm                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 119                    |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Inclusief Lamp               | Ja                     |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Ja                     |
| Lengte                       | 60cm                   |
| Type product                 | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| EOC8                     | 88306800                                   |
| Montage                  | Opbouwmontage                              |
| Armatuur Aansluiting     | PIP (Insteekaansluiting en trekontlasting) |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)                         |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht                 |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                             |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot +35                                |
| Kleur Armatuur           | Grijs                                      |
| Kleur behuizing          | Grijs                                      |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                       |
| Product Serie            | WT120C                                     |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 665 |
| Breedte (mm) | 76  |
| Hoogte (mm)  | 80  |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

